



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

18.05.2021 № 81/3

О согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района г.Москвы 2021г. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу: ул.Панферова, д.5к2

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Гагаринского района города Москвы от 18.05.2021г. № ГА-08-287/1, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы 2021 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресу ул.Панферова д.5к.2 – благоустройство детской площадки, согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению на общую сумму: 8 538 098,48 руб.

2. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресу ул.Панферова д.5к.2 основным депутатом – Фахми Я.М., резервным депутатом – Глазко Е.Г.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-западного административного округа, управу Гагаринского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.


**Глава муниципального округа
Гагаринский**



Е.Л. Русакова



Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 18 мая 2021 года № 81/3

Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу: ул. Панферова д.5 к.2.

Размер площадки: 17 x 30 м.

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Образец, оборудования, МАФ			Ед. изм ер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Ко л- во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
		Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик					
1	<p>Спортивный игровой комплекс. Возраст 6+. Размеры: 6 x 4.40 x 5.80 м. Антивандальное исполнение конструкции. Материалы: металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла, имеют двойную порошковую окраску. Все сетки и канаты изготовлены из металлического сердечника и мягкой синтетической оплетки. Навесное оборудование (горки, крыши, ограждения) изготовлено из качественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Спортивный комплекс СК-022	https://uh-zabava.ru/sportcomplex-sk022/	"Забава"	шт.	4 594 674,48	1	4 594 674,48	


2	<p>Игровой комплекс. Возраст 3+. Размеры: 4.13 x 3.44 x 3.18 м Материалы: опоры конструкции изготовлены из сухого клееного бруса загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету. Ограждения, элементы крыши и молдинги выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету. Металлические части комплекса имеют двойную порошковую окраску. Лестницы и связующие площадки выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой. Спуски изготовлены из качественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет. Монтажные стаканы изготовлены металла и имеют двойную порошковую окраску. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	ДГС-06	https://uh-zabava.ru/product1223/	"Забава"	шт.	279 600,00	1	279 600,00	
3	<p>Качели модели «Гнездо». Возраст 5+. Размеры: 2.98 x 1.68 x 2.26 м. Материалы: металлические конструкции изготовлены из стальной трубы, имеют двойную порошковую окраску. Сиденье диаметром 1000 мм. оплетено антивандальным синтетическим канатом, внутри натянут канат в виде паутины. Качели имеют цепную подвеску со страховочным механизмом.</p>	Качели "Гнездо" тип 1	https://uh-zabava.ru/product1333/	"Забава"	шт.	154 296,00	1	154 296,00	

	<p>На качелях применён подвесной механизм состоящий из корпуса, в который запрессованы механизмы крепления цепной подвески. Доставка и установка включены в стоимость.</p>								
4	<p>Качели с двумя подвесами. Возраст 7+. Размеры: 3.84 x 1.88 x 2.52 м. Материалы: Металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла, имеют двойную порошковую окраску. Качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации. На качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески металл, Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Качели "Соловей-разбойник"	https://uh-zabava.ru/product761/	"Забава"	шт.	101 772,00	1	101 772,00	
5	<p>Качели для самых маленьких с подвесом модель "трусикки". Возраст 3+. Размеры: 2.40 x 1.50 x 2.10 м. Материалы: металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла, имеют двойную порошковую окраску. Все качели имеют цепную подвеску затянутую термоусадочным рукавом, необходимым для безопасности при эксплуатации. На всех качелях применён подвесной механизм состоящий из – корпуса(литой пластик), в который запрессованы подшипники и механизма крепления цепной подвески. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Качели "Богатырь"	https://uh-zabava.ru/product932/	"Забава"	шт.	51 888,00	1	51 888,00	

6	<p>Карусель с закрытыми бортиками и креслами. Возраст 5+. Размеры: 1.64 x 1.49 x 0.71 м. Материалы: конструкции изготовлены из металлической трубы различного диаметра, имеют двойную порошковую окраску. Сиденья изготовлены из качественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет . Карусели имеют платформу, залитую удар гасящим слоем резины, необходимым для безопасности при эксплуатации. На каруселях применён механизм вращения, состоящий из металлического корпуса и вала с посаженными на него подшипниками. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Карусель "Кувшинка", тип 3	https://uh-zabava.ru/product1457/	"Забава"	шт.	107 844,00	1	107 844,00	
7	<p>Качели балансир. Возраст 2+. Размеры: 2.60 x 0.39 x 0.74 м. Материалы: дерево, металл, фанера ФСФ. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Качели-балансир "Гусеница"	https://uh-zabava.ru/kacheli-balansir-gusenitsa/	"Забава"	шт.	52 272,00	1	52 272,00	
8	<p>Песочница с крышкой. Возраст 1+. Размеры: 1.50 x 1.50 x 0.55 м. Материалы: дерево, металл. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	"Песочница с крышкой"	https://uh-zabava.ru/product1325/	"Забава"	шт.	31 680,00	1	31 680,00	
9	<p>Домик с балконом. Возраст 2+. Размеры: 2.40 x 2.10 x 2.30 м. Материалы: дерево, фанера ФСФ. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	"Домик с балконом"	https://uh-zabava.ru/product1312/	"Забава"	шт.	131 760,00	1	131 760,00	

1 0	Качалка на пружине «Цыплёнок». Возраст 2+. Размер: 0.60 x 0.39 x 0.75 м. Материалы: дерево, металл, фанера ФСФ. Доставка и установка включены в стоимость.	КНП "Цыплёнок"	https://uh-zabava.ru/product1372/	"Забава"	шт.	31 416,00	1	31 416,00	
1 1	Детский элемент Доска для мела в виде дерева со счетами. Возраст 2+. Размер: 1.40 x 0.15 x 2.20 м. Материал: дерево, фанера ФСФ. Доставка и установка включены в стоимость.	Доска для мела тип 1	https://uh-zabava.ru/detskij-element-doska-dlya-mela-tip-1/	"Забава"	шт.	94 320,00	1	94 320,00	
1 2	Покрытие из резиновых плит с монтажом на мягкое основание. Размер плит: 0,5 x 0,5 x 0,045м. Цвет терракот. Описание плит и технология монтажа Приложение 2. Доставка и монтаж включены в стоимость.	Плитка «Грунт», Rubber Step	https://rubber-step.ru/katalog/rezinovaya-plitka/trotuar-naya/plitka-grunt-45-mm.html	Компания "Rubber Step"	КВ.М	2 228,00	510	1 136 280,00	
1 3	Устройство ограждения по периметру площадки с тремя калитками (место установки калиток по согласованию с жителями). Размеры секции: ширина 2м., высота 1,5м., расстояние между прутьями ограждения 10 см. Материал: оцинкованный металл. Цвет ограждения по шкале RAL 7040 (серое окно). Доставка и монтаж ограждения включены в стоимость.	Тип 010	https://glavzabor.ru/profile-pipes/type-010/	Завод ограждений "Главзабор"	п.м.	12 240,00	94	1 150 560,00	
1 4	Устройство защитного экрана на металлическое ограждение (п.13 детализации) со стороны дороги (30 м.) из монолитного поликарбоната. Размеры листа поликарбоната: 2x3 м., толщина: 4 мм. Цвет: бесцветный, прозрачный. Доставка, резка листов и монтаж на металлическое сварное ограждение включены в стоимость.	Поликарбонат монолитный 4 мм прозрачный (Оптимальный)	https://www.polikshop.ru/catalog/polikarbonat-monolitnyy-polikarbonat/optimalnyy/3390/	ООО "Строй Прогресс"	шт.	27 115,00	8	216 920,00	

1 5	<p>Скамейка деревянная с чугунным основанием. Форма строго в соответствии с фото. Размеры: длина 1,5м., ширина 0,9м., высота 0,87м., высота сиденья 0,45м., глубина сиденья 0,45м. Вес: 110 кг. Материалы: основание из чугуна, сиденье из отборной хвой - брус толщиной 40*40 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение. Цвет тик. Цвет скамеек и урн должен совпадать. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	"Вираз мидл №6"	https://skameyka.ru/catalog/skameyka-virazh-midl	"Скамейка ру"	шт.	30 300,00	5	151 500,00	
1 6	<p>Урна цилиндрическая с бетонным основанием с декоративными деревянными элементами. Размеры: глубина: 450 мм., ширина: 450 мм., высота: 600 мм., объем 45 литров. Вес: от 70 кг. Материалы: Опоры из стали, покрыты порошковой полимерной краской. Деревянные элементы: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель. Огнебиозащитные пропитки + тонирувочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет тик. Цвет урн и скамеек должен совпадать. Доставка включена в стоимость.</p>	"Бульвар", арт. 9671	https://hobbyka.ru/product/urna_s_betonnym_osnovaniem_bulvar/	"Хоббика"	шт.	10 024	5	50 120,00	
1 7	<p>Диван стальной «Круглый». Размеры: высота: 745 мм., диаметр: 2154 мм., высота сиденья: 440 мм., радиус внутренний: 550 мм. Материалы: каркас из стали, сиденье деревянное. Цвет каркаса черный, цвет сиденья тик. Цвет круглого дивана должен совпадать с цветом скамеек и урн. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Арт. 354	https://hobbyka.ru/product/divan_stalnoy_kruglyy/	"Хоббика"	шт.	49 056,00	1	49 056,00	

1 8	<p>Защитная решетка для деревьев из чугуна. Размеры: ширина – 150 см, длина - 150 см., диаметр отверстия дерево – 70х70 см., толщина решетки - 20 мм. Вес – 112 кг. Материалы: каркас – чугунное литье. Цвет: черный, матовый. Доставка и монтаж включены в стоимость.</p>	Ограждение для деревьев Чугун	https://snabtop.ru/product/ograzhdenie-dlya-derevev-chugun/	"Снаб.топ "	шт.	28 550,00	2	57 100,00	
1 9	<p>Устройство ДТС из асфальта с установкой садового бордюрного камня. Размеры: 72м. х 1,2м. Место устройства дорожки - по согласованию с жителями. Доставка материалов включена в стоимость.</p>	-	-	-	КВ.М .	1 100,00	86	95 040,00	
ИТОГО:								8 538 098,48	

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 18 мая 2021 года №81/3

Техническое описание резиновых плит и технология укладки покрытия

1. Техническое описание резиновых плит

Размеры: 0,5х0,5м., толщина не менее 45 мм.

Материал: 90% резиновая крошка зарубежного производителя. Цвет: терракот.

Температура использования: +60оС ... - 45оС

Морозоустойчивость: отсутствие изменений в течении 20 циклов - 27оС

Прочность: срок эксплуатации не менее 10 лет.


Высокая устойчивость к истиранию, механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок. Плотность: не менее 850 кг/м³.

Водонепроницаемость: водонепроницаемая, вода уходит через стыки.

Химическая устойчивость: отсутствуют повреждения – бензин, масло.

Устойчивость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей.

Плитка должна иметь по 4 отверстия для втулок с 2-х сторон и ребристую поверхность с одной стороны для лучшего сцепления с песком (грунтом).




2. Технология укладки резиновых плит на мягкое основание

Вынуть грунт на необходимую глубину.

Подготовить основание: грунт уплотненный, щебень, уплотненная песчаная смесь.

Толщина слоев: щебень – 50-100мм., уплотненная песчаная смесь: 50-70мм.



При укладке на подготовленное основание плиты необходимо скрепить между собой специальными соединительными втулками, которые предотвратят смещение плиточных модулей в процессе укладки и эксплуатации. Надежно закрепиться на сыпучем основании также помогает рельефная поверхность тыльной стороны плитки.

При укладке плитки на нетвердое основание по периметру площадки необходимо проложить резиновый бордюр, который дополнительно предотвратит возможное смещение.

Укладка на насыпное основание обеспечивает естественный дренаж. Вода, проходя сквозь поры покрытия и стыки между модулями, попадает грунт.