



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

_ 13.04.2021 № 79/8 _

О согласовании направления экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района г.Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории Гагаринского района города Москвы в 2021 году по адресам: Ленинский пр-кт д.79, ул.Молодежная д.3, ул.Молодежная д.4

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Гагаринского района города Москвы от 10.03.2021г. № ГА-08-132/1, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление экономии от средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы по ранее принятым решениям 2019 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2021 по адресам: Ленинский пр-кт д.79, ул.Молодежная д.3, ул.Молодежная д.4 согласно приложениям 1-5 к настоящему решению на общую сумму: 2 860 196,00 руб.

2. Назначить уполномоченными депутатами, ответственными за контроль и приемку работ по выполнению мероприятий благоустройства по адресам:

- Ленинский пр-кт д.79: основным депутатом – Фахми Я.М., резервным депутатом – Глазко Е.Г.;

- ул.Молодежная д3, д.4 основным депутатом – Русакову Е.Л., резервным депутатом – Давидовича Я.А.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова


Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/8

**Сводный перечень мероприятий по благоустройству придомовых территорий по адресам:
Ленинский пр-кт д.79, ул.Молодежная д.3, ул.Молодежная д.4**

№	Адрес	Итого, руб.	МАФ								Спортивное оборудование	
			МАФ для дет.пл.		Игровой комплекс		Скамейки		Урны			
			шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.	шт.	стоимость, руб.
1	Ленинский пр-кт, д.79	100 000,00									1	100 000,00
2	Молодежная ул., д.3	1 361 400,00	5	481 560,00	1	879 840,00						
3	Молодежная ул, д.4	1 398 796,00	2	39 720,00	1	1 028 116,00	4	56 460,00	1	12 500,00	3	262 000,00
	ВСЕГО:	2 860 196,00	7	521 280,00	2	1 907 956,00	4	56 460,00	1	12 500,00	4	362 000,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/8


Детализация мероприятий по благоустройству придомовой территории по адресу: Ленинский пр-кт, д.79



№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Ед. измер.	Цена за ед. с НДС, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производитель / поставщик					
1	Теннисный антивандальный всепогодный бетонный стол City Power Outdoor . Размеры (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см., вес 1280 кг. Материалы: игровое поле - камень Super Stone, толщина 60 мм., покрыт специальной пропиткой; сетка: встроенная, металлическая, 3 мм.; опоры: бетонные, армированные. Цвет стола комбинированный: черный с серым. Стол не требует дополнительного крепления к поверхности, на которую устанавливается. Доставка, выгрузка манипуляторами, сборка и установка включены в	По согласованию с Советом дома	City Power Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/antivandalnye_tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_city_power_outdoor_betonny_antivandalnyy_tennisnyy_stol_dlya_otkrytykh_ploshchadok/	Компания "Start Line" (производитель)	шт.	100 000,00	1	100 000,00	



	СТОИМОСТЬ.									
									ИТОГО: 100 000, 00	

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/8

Детализация мероприятий по благоустройству детской площадки по адресу ул.Молодежная, д.3

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Ед. изме Р.	Цена за ед. с НДС, руб.	Ко л- во	Стоимос ть, руб.	Фото МАФ
			Назван ие, артикул	Интернет ссылка	Производи тель / поставщи к					
1	<p>Детский игровой комплекс для детей 6-12 лет. Размеры: 4500х5100мм., высота полов 1000мм., 1500мм; высота горки 1500мм, общая высота 3700мм. Материалы: влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; клееный брус 100х100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковая горка тоннельного типа; канат из полипропилена. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	Детская площадка у 11-17 подъездов	ИКС 1.74	https://ppkdi.kom.ru/products/childrens-playground-s/igrovyie-kompleksyi-iks/iks-1.74.html	"Диком"	шт.	879 840,00	1	879 840,00	


2	<p>Горка с профилем жирафа для детей 6-12 лет. Размеры: 2850x2450мм., высота пола 1000мм, высота горки 1000мм, общая высота 2500мм. Материалы: влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; клееный брус 100x100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; листовая нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм; покрытые порошковыми красками металлические элементы. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Детская площадка у 11-17 подъездов</p>	<p>ИКС 1.68</p>	<p>https://ppkidkom.ru/products/childrens-playground-s/igrovyie-kompleksyi-iks/iks-1.68.html</p>	<p>"Диком"</p>	<p>шт.</p>	<p>242 400,00</p>	<p>1</p>	<p>242 400,00</p>	
3	<p>Качалка на пружине "Джип". Размеры: 860x1100мм, высота 1000 мм. Материалы: влагостойкая ламинированная ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Детская площадка у 11-17 подъездов</p>	<p>КА 1.23</p>	<p>https://ppkidkom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kachalki-na-pruzhinah/ka-1.23.html</p>	<p>"Диком"</p>	<p>шт.</p>	<p>74 400,00</p>	<p>1</p>	<p>74 400,00</p>	




4	<p>Качалка на пружине "Рыбка". Размеры: 500x770мм., высота 900мм. Материал: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Детская площадка у 11-17 подъездов</p>	<p>КА 1.21</p>	<p>https://ppkdikom-spb.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kachalki-na-pruzhinah/ka-1.21.html</p>	<p>"Диком"</p>	<p>шт.</p>	<p>37 440,00</p>	<p>1</p>	<p>37 440,00</p>	
5	<p>Качели-балансир "Зебра". Размеры: 450x2500мм., высота 1000мм. Материал: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки, демпфер из армированной резины; брус хвойных пород. Доставка и установка включены в стоимость.</p>	<p>Детская площадка у 11-17 подъездов</p>	<p>КА 1.6.1</p>	<p>https://ppkdikom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/kacheli/kach-1.6.1.html</p>	<p>"Диком"</p>	<p>шт.</p>	<p>27 120</p>	<p>1</p>	<p>27 120</p>	
6	<p>Песочница "Дворик". Размеры: 2000x4000мм., общая высота 1700мм. Материалы: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; клееный брус 100x100 мм; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на</p>	<p>Детская площадка у 11-17 подъездов</p>	<p>МФ 1.54</p>	<p>https://ppkdikom-spb.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok</p>	<p>"Диком"</p>	<p>шт.</p>	<p>100 200</p>	<p>1</p>	<p>100 200</p>	



места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые развивающие элементы (счеты). Доставка и установка включены в стоимость.			/pesochnicy /mf- 1.54.html						
ИТОГО:								1 361 400, 00	



Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/8


Детализация мероприятий по благоустройству по адресу ул.Молодежная, д.4

№	Наименование работ, оборудования, МАФ	Место размещения	Образец, оборудования, МАФ			Ед. изме р.	Цена за ед. с НДС, руб.	Ко л- во	Стоимость, руб.	Фото МАФ
			Название, артикул	Интернет ссылка	Производ итель / поставщи к					
1	Теннисный антивандальный всепогодный бетонный стол City Power Outdoor . Размеры (международный стандарт): длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см., вес 1280 кг. Материалы: игровое поле - камень Super Stone, толщина 60 мм., покрыт специальной пропиткой; сетка: встроенная, металлическая, 3 мм.; опоры: бетонные, армированные. Цвет стола комбинированный: черный с серым. Стол не требует дополнительного крепления к поверхности, на которую устанавливается. Доставка, выгрузка манипуляторами, сборка и установка включены в стоимость.	Большая детская площадка	City Power Outdoor	https://www.start-line.ru/catalog/antivandanye_tennisnye_stoly/tennisnyy_stol_city_power_outdoor_betonny_antivandalnyy_tennisnyy_stol_dlya_otkrytykh_ploshchadok/	Компания "Start Line" (производитель)	шт.	100 000,00	1	100 000,00	

2	Игровой комплекс "Озон". Размеры: ширина -- 5408мм, длина - 2428мм, высота - 2098мм. Техническое описание - Приложение 5 к решению. Доставка и установка включена в стоимость.	Большая детская площадка	"Озон" 220130	https://www.newhorizons.ru/catalog/club/ozon/	"НОВЫЕ ГОРИЗОН ТЫ"	шт.	1 028 116,00	1	1 028 116,00	
3	Скамейка "Рыбка", размеры: 1200х600мм. Материалы: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные ручки. Рыбки изготовлены из фанеры, смонтированы с двух сторон по торцам скамейки. Доставка и установка включена в стоимость.	Большая детская площадка	СД-1.10.1	https://ppkdi.kom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/detskie-skamejki/sd-1.10.1.html	"Диком"	шт.	18 000,00	1	18 000,00	
4	Скамейка "Овечка", размеры: 1200х600мм. Материалы: влагостойкая ФСФ фанера; покрытые порошковыми красками металлические элементы; оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений; двухкомпонентная краска для деревянных элементов; пластиковые эргономичные	Большая детская площадка	СД-1.3	https://ppkdi.kom.ru/products/oborudovanie-dlya-detskix-ploshhadok/detskie-skamejki/sd-1.3.html	"Диком"	шт.	18 000,00	1	18 000,00	


	ручки. Рыбки изготовлены из фанеры, смонтированы с двух сторон по торцам скамейки. Доставка и установка включена в стоимость.									
5	Сиденье для качелей резиновое с подвесом. Размеры: ДхШхВ сиденья 450х290х225 мм. Длина подвеса 1130 мм. Возрастная группа: 1-3 лет. Материал: весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Доставка и монтаж включена в стоимость.	Большая детская площадка, малая детская площадка (по 1 шт.)	4969	http://ksil.com/ksil-game/kachel/i/004969/	"Ксил"	шт.	19 860,00	2	39 720,00	
6	Комплекс турников "Треугольник". Состоит из 3-х несущих стоек, расположенных в вершинах условного треугольника и 3-х разноуровневых перекладин. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы d не менее 88 мм. Перекладины,	спортивная площадка	6447	http://ksil.com/ksil-sport/workout/006447/	"КСИЛ"	шт.	90 000,00	1	90 000,00	

	<p>крепящиеся к стойкам при помощи хомутов, должны быть изготовлены из металлической трубы d не менее 33 мм. Расстояние от поверхности игровой площадки до перекладин должно быть не менее 1900 мм, не менее 2100 мм и не менее 2400 мм. Доставка и установка включена в стоимость.</p>									
7	<p>Брусья классические. Размеры: (ДхШхВ) 1930х740х1530 мм. Материал: металлические элементы должны быть покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж должен быть оцинкован, все углы закруглены радиусом не менее 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Доставка и установка включена в стоимость.</p>	спортивная площадка	6442	http://ksil.com/ksil-sport/workout/006442/	"КСИЛ"	шт.	72 000,00	1	72 000,00	
8	<p>Урна "Бавария", цилиндрическая, с пепельницей, деревянная обкладка. Цвет тик. Цвет урны должен совпадать с цветом скамеек. Доставка и установка</p>	спортивная площадка	"Бавария"	http://hozotdel.alloy.ru/product/pepelnicy/urna-ulichnaya-	"Хозотдел"	шт.	12 500,00	1	12 500,00	

	включены в стоимость.			bavariya-8315953/						
9	Скамейка "Модерн", 1,8м. Цвет тик. Цвет скамеек должен совпадать с цветом урны. Доставка и установка включены в стоимость	спортивная площадка; подъезд 14	Скамейка "Модерн" без подлокотников, арт. 7112	https://hobbyka.ru/product/skameika-modern-bez-podlokotnikov/#close_popup_window	"Хоббика"	шт.	10 230,00	2	20 460,00	
ИТОГО:									1 398 796,00	

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 13.04.2021 № 79/8

Техническое описание детского игрового комплекса для лазания «Озон», арт. 220130



Размеры: длина - 2428 мм., ширина - 5408 мм., высота - 2098 мм.

Размер занимаемой площади с учетом зоны безопасности: 8420x5510 мм. Возраст детей: от 6 лет.

Материалы: стальные конструкции должны быть с гальваническим покрытием. Диаметр трубы несущих стоек 60 мм, толщина металла – 2,5 мм. В точках максимальной нагрузки диаметр 42 мм, толщина металла – 3,0 мм. Крепежные элементы изготовлены из нержавеющей стали. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками.

Канаты, используемые в элементах комплекса, изготовлены из перлона с усиленным стальным сердечником, диаметр каната 16 мм. Все материалы предназначены для применения на детских площадках, устойчивы к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

Конструкции оборудования выполнены только из отборного сырья и материалов.

Соединительные элементы труб «Шары» изготовлены из специально армированной пластмассы РА. Все используемые крепежные системы относятся к сериям 2* Delta Tone + 2* Delta seal.

Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, стали с цинковым покрытием и напылением, стали, обработанной методом горячей гальванизации, покрытой порошковой краской.

Толщина лакокрасочного покрытия 185μ, предназначенного для применения на детских площадках, устойчиво к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета. Крепеж оцинкован и снабжен защитными пластиковыми колпачками.

Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/20017.

Обязательная гарантия на элементы конструкций

Стальные изделия и изделия из ламината – 20 лет; алюминиевые детали – 15 лет; пластмассовые детали, детали армированные стекловолокном – 15 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при отсутствии контакта с землей – 10 лет; оцинкованные детали и детали из нержавеющей стали – 10 лет; анодированная или окрашенная поверхность алюминиевых деталей – 10 лет; деревянные детали (уровень пропитки АВ) при наличии контакта с землей – 5 лет; окрашенные или лакированные деревянные детали без пропитки – 5 лет; пластмассовые детали – 5 лет; сетки и канаты, усиленные стальным сердечником – 5 лет; плоские спиральные пружины – 5 лет; пружины, работающие на сжатие – 5 лет; окрашенные или лакированные детали из многослойной фанеры – 3 года; поверхность обработанных деревянных деталей – 3 года; резиновые детали, детали с резиновым покрытием, детали из полиуретана – 3 года; движущиеся части – 3 года.